

SAM 9.2.4. aktivitātes izvērtēšanai izmantojamie indikatori

Nr.	Joma	Indikators	Indikatora bāzes vērtība (Latvija)	Rīga	Pierīga	Vidzeme	Kurzeme	Zemgale	Latgale	Gads	Datu avots	Pieejamība/Izmantojamība	Apkopošanas biežums	Sagaidāmais rezultāts
1. Īstermiņa: procesa rādītāji. Vērtēšana: reizi gadā														
1.1.	Vispārējā	Pašvaldību īpatsvars, kurās tiek realizētas ESF aktivitātēs: centralizētajās (SPKC), decentralizētajās (SIF).	0	0	0	0	0	0	0	2015	Projektu dati	Pašvaldību līmenis	Reizi gadā	Pieaugums
1.2.	Vispārējā	Pašvaldību īpatsvars, kas ir iestājušās Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā	31	38		31	30	39	24	2015 (1.okt.)	SPKC aprēķins	Pašvaldību līmenis	Reizi gadā	Pieaugums
1.3.	Vispārējā	Pašvaldību īpatsvars, kuras ir deleģējušas kontaktpersonas veselības veicināšanas jautājumos sadarbībai ar VM un SPKC	73	68		69	75	78	67	2015 (1.okt.)	SPKC aprēķins	Pašvaldību līmenis	Reizi gadā	Pieaugums
1.4.	Vispārējā	Skolu īpatsvars, kuras ir iesaistītas Nacionālajā veselību veicinošo skolu kustībā (%)	0 (60 pieteikumi)	0	0	0	0	0	0	2015	SPKC aprēķins	Pašvaldību līmenis	Reizi gadā	Pieaugums
1.5.	Vispārējā	Iedzīvotāju īpatsvars, kuri pēdējā gada laikā veselības uzlabošanas nolūkā mainījuši paradumus	43.5	45.5	37.5	40.1	42.6	43.5	49.2	2014	Iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums (SPKC)	Reģionu līmenis	Reizi divos gados	
1.6.	Vispārējā	Apgūtā finansējuma īpatsvars	0	0	0	0	0	0	0	0	Projektu dati	Pašvaldību līmenis	Reizi gadā	vidēji 15% no kopā pieejamā finansējuma katru gadu
1.7.	Vispārējā	Realizēto apakšprojektu skaits	0	0	0	0	0	0	0	0	Projektu dati	Pašvaldību līmenis	Reizi gadā	vidēji 120
2. Vidēja termiņa: paradumi, uzvedība, pakalpojumu izmantošana. Vērtēšana: reizi gadā, reizi divos gados, reizi četros gados														
2.1.	Vispārējā	Iedzīvotāju (15-64 g.v.) īpatsvars, kuri uzskata savu veselības stāvokli par labu vai diezgan labu	62.5	65.7	67.2	53.3	64.0	64.4	53.2	2014	Iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums (SPKC)	Reģionu līmenis	Reizi divos gados	pieaugums
2.2.	Vispārējā	Iedzīvotāju īpatsvars (45-64 g.v.), kuri pēdējā gada laikā apmeklējuši ģimenes ārstu un/vai speciālistu	74.93	71.95	74.7	76.88	76.67	75.08	78.72	2014	NVD dati	Pašvaldību līmenis	Reizi divos gados	pieaugums
2.3.	Vispārējā	Bērnu īpatsvars (no bērniem attiecīgajā vecumā), kas ir profilaktiski izmeklēti (kods 01061, 01064, 01066).	63	60	59	62	62	67	77	2014	NVD dati	Pašvaldību līmenis	Reizi gadā	pieaugums
2.4.	Vispārējā	Pacientu, kas ir reģistrēti pie ģimenes ārsta, par kuriem ģimenes ārsts saņem „lauku piemaksu” un kuri ir profilaktiski izmeklēti, īpatsvars no visiem pacientiem šai grupā	33.39	NA	32.6	26.57	35.82	34.85	38.3	2014	NVD dati	Pašvaldību līmenis	Reizi gadā	pieaugums
2.5.	SAS	Iedzīvotāju īpatsvars (45-64 g.v.), kuriem pēdējā gada laikā mērīts asinsspiediens	81.7	85.7	77.2	80.5	75.3	80.5	85.2	2014	Iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums (SPKC)	Reģionu līmenis	Reizi divos gados	pieaugums
2.6.	SAS, Onkoloģija	Ikdienas smēķētāji (15-64 g.v.), kuri nolēmuši atstāt smēķēšanu tuvākā gada laikā	19.9	32.6	11.8	18.8	12.4	16.4	14	2014	Iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums (SPKC)	Reģionu līmenis	Reizi divos gados	pieaugums
2.7.	SAS, Onkoloģija	Ikdienas smēķētāju (15-64 g.v.) īpatsvars iedzīvotāju vidū	36.1	34.8	34.7	36.3	46.0	39.6	29.2	2014	Iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums (SPKC)	Reģionu līmenis	Reizi divos gados	pieaugums

SAM 9.2.4. aktivitātes izvērtēšanai izmantojamie indikatori

2.8.	SAS, Onkoloģija	Personu (15-64 g.v.) pakļautībai pasīvajai smēķēšanai mājās	36.6	30.3	40.7	37.7	31	48.4	40.2	2014	Iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums (SPKC)	Reģionu līmenis	Reizi divos gados	samazinājums
2.9.	SAS, Onkoloģija	Regulāri (vismaz reizi nedēļā) smēķējošu 15-gadīgu skolēnu īpatsvars	26.9	n.	n.	n.	n.	n.	n.	2010	HBSC pētījums (SPKC)	Nacionālais līmenis	Reizi četros gados	samazinājums
2.10.	SAS	Iedzīvotāju, kuri ikdienā (6-7 dienas nedēļā) uzturā lieto svaigus dārzeņus	36.6	53.9	32.8	41.3	30.6	31.5	10.0	2014	Iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums (SPKC)	Reģionu līmenis	Reizi divos gados	pieaugums
2.11.	SAS, Onkoloģija, Garīgā veselība	Pieaugušo (15-64 g.v.) īpatsvars, kas nodarbojas ar fiziskiem vingrinājumiem vismaz 30 minūtes 2-3 reizes nedēļā un biežāk	22.4	27.4	16.3	17.4	20.8	27.1	20.1	2014	Iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums (SPKC)	Reģionu līmenis	Reizi divos gados	pieaugums
2.12.	SAS, Garīgā veselība	Skolēnu (15 g.v.) īpatsvars, kuri nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm vismaz stundu dienā	17.3	n.	n.	n.	n.	n.	n.	2010	HBSC pētījums (SPKC)	Nacionālais līmenis	Reizi četros gados	pieaugums
2.13.	SAS, Onkoloģija, Garīgā veselība	Pēdējā gada laikā pārmērīgo (6 un vairāk alkohola devu lietošana vienā iedzeršanas epizodē) alkohola lietotāju (15-64 g.v.) īpatsvars	43.7	54.3	40	51.2	55.3	45.3	56.9	2011	Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība iedzīvotāju vidū pētījums (SPKC)	Reģionu līmenis	Reizi četros gados	samazinājums
2.14.	SAS, Onkoloģija, Garīgā veselība	Jauniešu (15 – 16 gadu vecumā) īpatsvars, kuri lietojuši alkoholu riskantā veidā (60 un vairāk gramu absolūtā alkohola vienā reizē) pēdējā mēneša laikā	48.9	40.7	49.9	58.4	54.6	49.8	47.5	2011	ESPAD pētījums (SPKC)	Reģionu līmenis	Reizi četros gados	samazinājums
2.15.	SAS, Onkoloģija, Garīgā veselība	Reģistrētā absolūtā alkohola patēriņš litros uz vienu iedzīvotāju virs 15 g.v.	10.59	n.	n.	n.	n.	n.	n.	2014	SPKC aprēķins	Nacionālais līmenis	Reizi gadā	samazinājums
2.16.	SAS, Onkoloģija, Garīgā veselība	Pirmreizēji reģistrēto bērnu (15-17.g.v.) skaits ar alkohola akūtu intoksikāciju, kaitējoši pārmērīgu lietošanu (F10.0, F10.1), uz 100 000 iedzīvotāju	115	130	82	34	117	144	166	2014	Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs (SPKC)	Reģionu līmenis	Reizi gadā	samazinājums
2.17.	Garīgā veselība	Narkotiku (ekstazī, amfetamīnu, marihuānas un hašiša) lietošanas izplatība skolēnu (15-16 gadus vecu) vidū pēdējā gada laikā	17.6	22.6	21.5	12.4	13	19.5	13	2011	ESPAD pētījums (SPKC)	Reģionu līmenis	Reizi četros gados	samazinājums
2.18.	Garīgā veselība	Pirmreizēji reģistrēto bērnu (15-17.g.v.) skaits ar narkotisko, psihotropo un toksisko vielu intoksikāciju, kaitējoši pārmērīgu lietošanu (F11-F19.0, 1), uz 100 000 iedzīvotāju	142.6	221.2	92.4	118.1	208.4	86.6	76.7	2014	Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs (SPKC)	Reģionu līmenis	Reizi gadā	samazinājums
2.19.	Garīgā veselība	Skolēnu (11, 13, 15 g.v.) īpatsvars, kuri vismaz 2-3 reizes pāris mēnešu laikā ir cietuši no nīrgāšanās	19.3	n.	n.	n.	n.	n.	n.	2010	HBSC pētījums (SPKC)	Nacionālais līmenis	Reizi četros gados	samazinājums
2.20.	Garīgā veselība	Respondentu īpatsvars, kuriem pēdējā gada (12 mēnešu laikā) diagnosticēta vai ārstēta depresija	2.3	2.6	1.5	4.6	0.8	3.5	1.6	2014	Iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums (SPKC)	Nacionālais līmenis	Reizi divos gados	Pieaugums
2.21.	Garīgā veselība	Ambulatoro apmeklējumu skaits pie psihietriem un bērnu psihietriem psihisko un uzvedības traucējumu dēļ (izņemot F1 grupas diagnozes) uz 100 000 iedzīvotāju	11492	n.	n.	n.	n.	n.	n.	2014	NVD VIS	Nacionālais līmenis	Reizi gadā	Pieaugums
2.22.	Perinatālais periods	Pilnvērtīgas antenatālās aprūpes īpatsvars	90.3	90.2	91.2	88.8	90.1	91.7	88.7	2014	Jaundzimušo reģistrs (SPKC)	Reģionu līmenis	Reizi gadā	Pieaugums
2.23.	Perinatālais periods	Smēķējošo dzemdētāju īpatsvars	8.1	6.2	8	12.2	10.5	6.3	9.3	2014	Jaundzimušo reģistrs (SPKC)	Reģionu līmenis	Reizi gadā	samazinājums
2.24.	Perinatālais periods	Zīdaiņu īpatsvars, kuri saņēmuši zīdīšanu līdz 6 mēn. vecumam	57	64	63.2	56.8	51.8	47.9	40.9	2014	Valsts statistikas pārskats par bērnu veselības stāvokli (SPKC)	Reģionu līmenis	Reizi gadā	Pieaugums

SAM 9.2.4. aktivitātes izvērtēšanai izmantojamie indikatori

3. Ilgtermiņa: veselības iznākums. Vērtēšana projekta noslēgumā (2022.) un pēc tam														
3.1.	SAS	Priekšlaicīga (līdz 64 g.v.) mirstība no SAS, uz 100 000 iedzīvotāju	153	152	122	151	144	141	219	2014	Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze (SPKC)	Reģionu līmenis	Reizi gadā	samazinājums
3.2.	SAS	Pieaugušo (15-64 g.v.) īpatsvars ar lieko ķermeņa masu vai aptaukošanos (KMI virs 25)	54.6	50.6	54.9	54.6	55.5	53.5	63.3	2014	Iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums (SPKC)	Reģionu līmenis	Reizi divos gados	pieauguma tempa samazinājums
3.3.	SAS	Liekā svara un aptaukošanās īpatsvars bērniem (pirmklasniekiem) 7 gadu vecumā	22.5	n.	n.	n.	n.	n.	n.	2012	Bērnu antropometrisko parametru un skolu vides pētījums (SPKC)	Nacionālais līmenis	Reizi trijos gados	samazinājums
3.4.	Onkoloģija	Saslimstība (standartizēta pēc vecuma) ar ļaundabīgajiem audzējiem, uz 100 000 iedzīvotāju	573	568	568	545	630	519	599	2014	Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs (SPKC)	Reģionu līmenis	Reizi gadā	pieaugums, pieņemot, ka skrīninga atsaucība augs.
3.5.	Onkoloģija	Mirstība (līdz 64 g.v.) ļaundabīgo audzēju dēļ, uz 100 000 iedzīvotāju	108.4	102.1	94.9	113.7	112.2	110.8	131.3	2014	Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze (SPKC)	Reģionu līmenis	Reizi gadā	samazinājums
3.6.	Garīgā veselība	Pašnāvību skaits uz 100 000 iedzīvotāju	19.2	13.1	14.7	22.4	23.0	23.8	28.9	2014	Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze (SPKC)	Reģionu līmenis	Reizi gadā	samazinājums
3.7.	Garīgā veselība	Pirmreizēji reģistrētie pacienti ar alkohola psihozēm un citiem psihiskiem un uzvedības traucējumiem alkohola dēļ (F10.4-9), uz 100 000 iedzīvotāju	32.6	33.5	31.3	25.9	26.1	31.2	40.9	2014	Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs (SPKC)	Reģionu līmenis	Reizi gadā	samazinājums
3.8.	Garīgā veselība	Hospitalizāciju skaits pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem uz 100 000 iedzīvotāju (izņemot F1 diagnožu grupu) Latvijas stacionāros	951.6	n.	n.	n.	n.	n.	n.	2013	Pārskats par psihiatriskām saslimšanām un psihiski slimo kontingentiem (SPKC)	Nacionālais līmenis	Reizi gadā	samazinājums
3.9.	Garīgā veselība	Pirmreizēji reģistrēto narkoloģisko pacientu skaits (F11-F16; F18-F19), uz 100 000 iedzīvotāju	23.2	34.6	20.1	7.0	23.9	12.8	19.5	2014	Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs (SPKC)	Reģionu līmenis	Reizi gadā	samazinājums
3.10.	Perinatālais periods	Zīdaiņu mirstība uz 1000 dzīvo dzimušo	3.9	3.3	2.2	4.7	3.7	5.3	6.5	2014	Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāze (SPKC)	Reģionu līmenis	Reizi gadā	samazinājums
3.11.	Perinatālais periods	Perinatālā mirstība uz 1000 dzīvi un nedzīvi dzimušo	7.3	7.6	6.6	5.6	6.6	7.1	10.0	2014	SPKC aprēķins	Reģionu līmenis	Reizi gadā	samazinājums
3.12.	Vispārējā	Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums	74.5	75.1	76.1	74.8	74.3	73.7	72.3	2013	SPKC aprēķini (reģioniem)	Reģionu līmenis	Reizi gadā	pieaugums
4. DP rādītāji														
4.1.	DP rādītājs	Rezultāta rādītājs: Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas sešās mērķa grupās un kas apmeklējuši ģimenes ārstu un ir profilaktiski izmeklēti	309 567	n.	n.	n.	n.	n.	n.	2013	NVD	Administratīvi teritoriālā vienība (turpmāk - ATV)	Reizi gadā	
4.2.	DP rādītājs	Rezultāta rādītājs: Iedzīvotāju, kas iekļaujas sešās mērķa grupās, skaits, kuri pēdējā gada laikā veselības apsvērumu dēļ ESF veselības veicināšanas pasākumu ietekmē mainījuši uztura un citus dzīvesveida paradumus	0	0	0	0	0	0	0	2015	SPKC aprēķins	ATV	Reizi divos gados	

SAM 9.2.4. aktivitātes izvērtēšanai izmantojamie indikatori

4.3.	DP rādītājs	Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas sešās mērķa grupās, un kas piedalījušies ESF slimību profilakses pasākumos	0	0	0	0	0	0	0	0	2015	Projektu dati	ATV	Reizi gadā	
4.4.	DP rādītājs	Iedzīvotāju skaits, kas iekļaujas sešās mērķa grupās, un kas piedalījušies ESF veselības veicināšanas pasākumos	0	0	0	0	0	0	0	0	2015	Projektu dati	ATV	Reizi gadā	
5. Papildus nepieciešamie dati (skat.4.piel.)															
5.1.	Vispārējs	Trūcīgo iedzīvotāju skaits decembrī.	64 221	11 257	6 848	8 280	8 526	8 716	20 594	2014	LM	Pašvaldību līmenis	Dati tiks iegūti no LM pārskatiem par trūcīgo iedzīvotāju skaitu reizi gadā.		
5.2.	Vispārējā	Bezdarbnieku skaits decembrī.	81 018	15 678	9 209	9 143	12 991	10 016	23 981	2014	NVA	Pašvaldību līmenis	Dati tiks iegūti no NVA pārskatiem par bezdarbnieku skaitu reizi gadā.		
5.3.	Vispārējā	Personu ar invaliditāti skaits decembrī.	166 922	50 385	25 802	18 429	22 418	22 102	27 786	2014	VDEĀK	Pašvaldību līmenis	Dati tiks iegūti Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas reizi gadā.		
5.4.	Vispārējā	Iedzīvotāju, kas vecāki par 50 gadiem vidējais skaits gadā.	793 274	257 195	134 619	80 767	103 212	95 493	121 988	2014	CSP	Pašvaldību līmenis	CSP dati, tiks apkopoti reizi gadā.		
5.6.	Vispārējā	Iedzīvotāju skaits (gada sākumā)	2 001 468	643 368	367 038	201 915	258 034	244 875	286 238	2014	CSP	Reģionu līmenis	Reizi gadā		
5.7.	Vispārējā	Nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvars	21	13.7	19.6	26.8	21.2	24.6	33	2013	CSP	Reģionu līmenis	Reizi gadā		
5.8.	Vispārējā	Teritorijas attīstības indekss	NA	0.932		-0.843	-0.786	-0.395	-1.297	2014	Valsts reģionālās attīstības aģentūra	Pašvaldību līmenis	Reizi gadā		
5.9.	Vispārējā	Džini koeficients	35.5	34.3	37.1	33.7	33.6	32	31.9	2013	CSP	Reģionu līmenis	Reizi gadā		
5.10.	Vispārējā	Publiskais finansējums veselības nozarei, (% no IKP)	3.16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2013	Likums par valsts budžetu	Nacionālais līmenis	Reizi gadā		